



Ficha técnica

Contenedor KLT

Amigables con el medio ambiente Eliminación de embalaje descartable Baja la huella de carbono del producto final

			<u> </u>
Descripción	Contenedor apilable, plegable y retornable. Moldeado por inyección.		
Material	Polipropileno - Virgen o reciclado		
Uso	Embalaje y transporte industrial		
Tipo		Modelo 6443	Modelo 6442
Dimensiones	A Prioritian of the Plasticraft	A = 430 mm B = 400 mm C = 600 mm D = 80 mm	A = 320 mm B = 400 mm C = 600 mm D = 67 mm
Peso		3,5 kgr.	2,5 kgr.
Capacidad		79,1 litros	57,6 litros
Cantidad por pallet - plegados -		80 ud 1585 mm alto	80 ud 1351 mm alto
Ensayos según NORMA VDA 4500	Apilamiento	176 Kgf	484 Kgf
	Ensayo flamabilidad (s/Resolución 72/93 ST)	OK	OK
	Deformación a la carga (Part 2 item 3.43)	OK	OK
	Ensayo de caída (Part 2 item 3.4.1.1.)	OK	OK

Otras especificaciones:

- Fáciles de armar
- Diseñados para ser apilables en pallets ISO, Euro y ARLOG
- Reduce su volumen en un 80% Optimiza espacio de guardado, viaje y retorno
- Robustos y estables con nervios de refuerzo
- Manijas de agarre ergonómicas para traslado manual
- Encastre seguro para preservar la seguridad de los empleados
- Espacio para etiqueta identificatoria